

В Управление Федеральной Антимонопольной  
Службы по Красноярскому краю  
660017, г. Красноярск, пр. Мира, 81«Д»,  
телефон: (391)211-00-00, факс: (391)211-01-14  
E-mail: to24@fas.gov.ru

**Податель жалобы:**

Общество с ограниченной ответственностью  
"Инжиниринговый центр "Спецпромпроект"  
Юридический адрес: 660021, Красноярский край,  
Красноярск, улица Дубровинского, д. 110, оф. 204  
Фактический адрес: 660021, Красноярский край,  
Красноярск, улица Дубровинского, д. 110, оф. 204  
E-mail: ic-spp@mail.ru Тел.: 8 (391) 2-681-979

**Обжалуемая закупка:** «Реконструкция и  
техническое перевооружение объектов  
энергоснабжения» (объекты электроснабжения),  
номер извещения в ЕИС 0419100000216000001

**Организация, осуществляющая закупку:**

Акционерное общество «КРАСНОЯРСКИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»  
Почтовый адрес Российская Федерация, 660123,  
Красноярский край, Красноярск г, проспект имени  
«Красноярский рабочий», 29  
Юридический адрес: Российская Федерация, 660123,  
Красноярский край, Красноярск г, проспект имени  
«Красноярский рабочий», 29  
E-mail: [kras@krasmail.ru](mailto:kras@krasmail.ru) Тел.: 7-391-2646731

17 ИЮН 2016

Управление Федеральной  
антимонопольной службы  
по Красноярскому краю  
660017, г.Красноярск, пр.Мира, 81 д

«16» июня 2016 года

г. Красноярск

**Жалоба**

**на действия конкурсной комиссии, выразившиеся в принятии незаконного решения о  
несоответствии заявки ООО «ИЦ «Спецпромпроект» на участие в конкурсе требованиям  
конкурсной документации**

15 июня 2016 года, на основании Предписания Комиссии Красноярского УФАС России №№ 206, 224-18.1 от 31 мая 2016 года, заказчик разместил в ЕИС протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе №0419100000216000001-2 от 14.06.2016 года.

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе комиссией принято решение об отклонении заявки ООО «ИЦ «Спецпромпроект» на участие в конкурсе.

Считаем, что комиссией принято незаконное решение об отклонении заявки ООО «ИЦ «Спецпромпроект» на участие в конкурсе.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе №0419100000216000001-2 от 14.06.2016 года содержит пояснения решения в отношении участника конкурса ООО «ИЦ «Спецпромпроект», в соответствии с которыми участником закупки в составе заявки, в пунктах 11,14,15 формы 3.1 в описании функционально-технических характеристик масса указана за 11 п.м., 6 п.м., 8 п.м соответственно, тогда как масса согласно ГОСТ указывается из расчета за 1 м.п., что не соответствует требованиям пункта 17.19.4. Части I «Общие условия проведения конкурса» конкурсной документации.



конкурса» конкурсной документации 17.19.4. в Форме № 3.1. предложение участника конкурса должно содержать показатели функционально-технических характеристик товара, предполагаемого при выполнении работ, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При заполнении предложения, участник закупки должен указать в нем «конкретные показатели», то есть показатели, не допускающие двойного толкования их значений и однозначно дающие возможность определить какими конкретными функционально-техническими характеристиками будет обладать товар, в том числе:

- указываемые значения должны быть точными, конкретными, не сопровождаться словами «min», «max», «минимальное значение», «максимальное значение», «максимальный диапазон значений», «минимальный диапазон значений», «не более» «не менее», «не хуже», «не уже», «или» и др. (за исключением случаев, когда производитель товара по данному показателю не использует конкретное значение);

- при указании товарного знака (его словесного обозначения) предлагаемого товара использование терминов «или эквивалент» / «эквивалент» не допускается;

- установление в документации значения показателя в виде «максимальное значение х» (где «х» - верхнее числовое значение), предполагает указание участником закупки конкретного значения данного показателя меньшего или равного «х»;

- установление в документации значения показателя в виде «минимальное значение х» (где «х» - нижнее числовое значение), предполагает указание участником закупки конкретного значения данного показателя большего или равного «х»;

- установление в документации значения показателя в виде «до», «менее» и т.д, предполагает указание участником закупки конкретного значения данного показателя меньшего чем установленное;

- установление в документации значения показателя в виде «более», «свыше» и т.д., предполагает указание участником закупки конкретного значения данного показателя большего чем установленное;

- установление в документации значения показателя с использованием словесного обозначения «в диапазоне не уже», «в диапазоне не менее» и подобных, предполагает указание участником закупки диапазона значений равного или большего, чем установленное;

- установления в документации значения показателя с использованием словесного обозначения «в диапазоне не шире», «в диапазоне не более» и подобных, предполагает указание участником закупки диапазона значений равного или меньшего, чем установленное;

- участник закупки при указании конкретных значений показателей, значения которых не могут изменяться («неизменяемое значение»/«неизменяемый диапазон значений»), не должен изменять эти значения, но обязан их указать в своем предложении относительно объекта закупки;

- конкретизации участником закупки подлежат только значения показателей, но не их наименования;

- в качестве наименования страны происхождения товара допускается указание краткого или полного официального наименования страны мира. Для этих целей участниками закупки может быть использован Общероссийский классификатор стран мира, утвержденный Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.

- представленные участником закупки значения конкретных показателей товара не должны содержать недостоверные сведения;

- указываемые участником закупки значения показателей должны соответствовать данным производителя товара, требованиям государственных стандартов и иным требованиям, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также данным реестров товаров, подлежащих обязательной государственной регистрации.

Форма 3.1, входящая в состав заявки ООО «ИЦ «Спецпромпроект» на участие в конкурсе, содержит в том числе следующую информацию.



№ п/п	Наименование и максимальные и (или) минимальные значения показателей, используемых для определения соответствия потребностям заказчика, предлагаемого к использованию при выполнении работ товара	Наименование и конкретные показатели предлагаемого для использования товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, наименование страны происхождения товара
11.	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр не менее 219 мм, толщина стенки не менее 5 мм, длина не менее 5 м, масса не менее 26,39 кг	Трубы стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 224,5 мм, толщина стенки 5 мм, длина 11 м, масса 324,83 кг Наименование страны происхождения товара Россия
14.	Уголок стальной горячекатаный равнополочный ширина полки не менее 50 мм, толщина полки не менее 4 мм, площадь поперечного сечения не более 4,8 см <sup>2</sup> , длина от 4 до 12 м, масса не менее 3,05 кг	Уголок стальной горячекатаный равнополочный ширина полки 50 мм, толщина полки 4 мм, площадь поперечного сечения 3,89 см <sup>2</sup> , длина 6 м, масса 18,3 кг Наименование страны происхождения товара Россия
15.	Сталь полосовая общего назначения длина от 2 до 12 м, толщина не менее 4 мм, ширина не менее 40 мм, масса не менее 1,256 кг	Сталь полосовая общего назначения длина 8 м, толщина 4 мм, ширина 40 мм, масса 10,048 кг Наименование страны происхождения товара Россия

Как видно из таблицы в пунктах 11,14,15 формы 3.1 масса указана за 11 п.м., 6 п.м., 8 п.м в полном соответствии с требованиями заказчика и предложения участника закупки.

Конкурсная документация не содержит требования об указании массы товаров, требуемых заказчику, из расчета за 1 м.п.

Таким образом сведения, представленные в составе заявки на участие в конкурсе соответствует требованиям пункта 17.19.4. Части I «Общие условия проведения конкурса» конкурсной документации.

Более того согласно Предписанию Комиссии Красноярского УФАС России №№ 206, 224-18.1 от 31 мая 2016 года закупочной комиссии следует отменить протокол №0419100000216000001-2 от 10.05.2016 рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в части допуска к участию: ООО «Технострой», АО «ОДЦ УГР», ООО СК «Строй Групп », АО «Эл Тех СПб», ООО «Вариант- 999».

Следовательно у конкурсной комиссии отсутствуют основания для повторного рассмотрения и оценки заявки ООО «ИЦ «Спецпромпроект» на участие в конкурсе.

На основании изложенного прошу:

1. Отменить протокол №0419100000216000001-2 от 14.06.2016 г.
2. Обязать заказчика допустить заявку ООО «ИЦ «Спецпромпроект» к участию в конкурсе.

Генеральный директор ООО «ИЦ «Спецпромпроект»



Поданов А. В.