



357430, Россия, Ставропольский край, г. Железноводск,  
п. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 217  
Телефон/факс (8793) 38-28-24

**Федеральная антимонопольная служба**  
Центральный аппарат ФАС России:  
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская,  
д. 11, Д-242, ГСП-3  
E-mail: [delo@fas.gov.ru](mailto:delo@fas.gov.ru)  
Тел: (499) 755-23-23

**Красноярское УФАС России**

**Адрес:** пр. Мира, 81 "Д", Красноярск, 660017  
**E-mail:** [to24@fas.gov.ru](mailto:to24@fas.gov.ru)  
**Приемная:** (391) 211-00-00;  
**Факс:** (391) 211-01-14;

**ООО «РИКСТРОЙ»**  
адрес: 357340, Ставропольский край, г. Железноводск,  
п. Иноземцево, ул. Шоссейная, 217;  
ИНН: 2629800510 КПП: 262701001  
ОГРН: 1122651031612 от 01.11.2012 г. ОКПО: 10245487  
Электронный адрес: [rikstroj@gmail.com](mailto:rikstroj@gmail.com)

Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю	
Входящий №	16651
" 22 "	09 2016 г.
Подпись	

**ЖАЛОБА**

на положения документации электронного аукциона  
№ 0419100000216000012

Способ определения  
поставщика  
(подрядчика,  
исполнителя)

Электронный аукцион


Наименование  
электронной площадки  
в информационно-  
телекоммуникационной  
сети "Интернет"

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

<http://www.sberbank-ast.ru>

ИНН 2629800510, КПП 262701001, ОГРН 1122651031612

Р\с 40702810800134804596 в Ставропольском филиале Акционерного Общества «ЮниКредит Банк»  
БИК 040702750 кор.счет 30101810400000000750



**ЮНИКСТРОЙ**

Адрес электронной  
площадки в  
информационно-  
телекоммуникационной  
сети "Интернет"

357430, Россия, Ставропольский край, г. Железноводск,  
п. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 217  
Телефон/факс (8793) 38-28-24

Объект закупки

выполнение работ по объекту: «Акционерное общество  
«Красноярский машиностроительный завод», г. Красноярск,  
Красноярский край: реконструкция и техническое перевооружение  
производственно-испытательной базы (в обеспечение реализации  
промышленной технологии № 1.2.1.87)»

Организация,  
осуществляющая  
размещение

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Почтовый адрес

Российская Федерация, 660123, Красноярский край, Красноярск г,  
ИМЕНИ ГАЗЕТЫ "КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ", 29, -

Место нахождения

Российская Федерация, 660123, Красноярский край, Красноярск г,  
ИМЕНИ ГАЗЕТЫ "КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ", 29, -

Ответственное  
должностное лицо

Якубович Олег Петрович

Адрес электронной  
почты

kras@krasmail.ru

Номер контактного  
телефона

7-391-2646731

Дата и время окончания  
подачи заявок

22.09.2016 10:00

Начальная (максимальная) цена  
контракта

459 929 878,41

Валюта


Российский рубль

..... Источник финансирования ..... Федеральный бюджет .....

ИНН 2629800510, КПП 262701001, ОГРН 1122651031612

Р\с 40702810800134804596 в Ставропольском филиале Акционерного Общества «ЮниКредит Банк»

БИК 040702750 кор.счет 30101810400000000750



ЮНИКРЕДИТ

357430, Россия, Ставропольский край, г. Железноводск,  
п. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 217

Телефон/факс (8793) 38-28-24

6 сентября 2016 года на электронной площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» <http://www.sberbank-ast.ru> была размещена новая редакция документации об электронном аукционе на выполнение работ по объекту: «Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод», г. Красноярск, Красноярский край: реконструкция и техническое перевооружение производственно-испытательной базы (в обеспечение реализации промышленной технологии № 1.2.1.87)»

Размещение закупки осуществляется в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 года №44-ФЗ (далее – Федеральный закон).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.


В соответствии с Письмом ФАС России от 1 июля 2016 года № ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке» при установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Часть 5 документации об ЭА содержит раздел «описание объекта закупки», в котором установлены максимальные и (или) минимальные значения показателей, используемых для определения соответствия потребностям заказчика, предлагаемого к использованию при выполнении работ товара. В указанном разделе содержатся требования, установленные заказчиком к химическому составу материалов:

ИНН 2629800510, КПП 262701001, ОГРН 1122651031612

Р/с 40702810800134804596 в Ставропольском филиале Акционерного Общества «ЮниКредит Банк»

БИК 040702750 кор.счет 30101810400000000750



6. Сталь листовая оцинкованная высшей категории качества для холодной штамповки из стали марки 08пс или 08кп или 10КП с массовой долей серы не более 0,030 %, ...

20. Проволока сварочная из легированной ... среднее содержание углерода не более 0,14 %, содержание кремния не более 0,90 %, содержание марганца не более 1,70 %

24. Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, ... массовая доля ангидрида серной кислоты не более 4 % по массе.

При этом инструкция по заполнению заявок (п. 18.9. Документации) устанавливает, что при заполнении предложения, участник закупки должен указать в нем «конкретные показатели», то есть показатели, не допускающие двойного толкования их значений и однозначно дающие возможность определить какими конкретными функционально-техническими характеристиками будет обладать товар, в том числе -указываемые значения должны быть точными, конкретными, не сопровождаться словами «min», «max», «минимальное значение», «максимальное значение», «максимальный диапазон значений», «минимальный диапазон значений», «не более» «не менее», «не хуже», «не хуже», «или» и др.

Таким образом, заказчик устанавливает требование к указанию химического состава материалов, значение которого может быть известно после испытания определенной партии материала, что имеет признаки ограничения доступа к участию в закупке.

В соответствии с Письмом ФАС России от 1 июля 2016 года № ИА/44536/16 в случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Пункт 9 «Описания объекта закупки» содержит требования к Гвоздям строительным: «Гвозди строительные с конической или плоской головкой: диаметр стержня 1,6-1,8 мм, длина гвоздя 50 мм, отклонения от круглости головок не должно быть более 1,1 см, торцевая поверхность гладкая или рифленая.»

В документации содержится требование о соответствии материалов ГОСТ, в том числе ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные. Конструкция и размеры» ГОСТ 283-75 «Гвозди проволоочные. Технические условия».

В соответствии с п. 1.6. ГОСТ 283-75 Отклонения от круглости головок для гвоздей диаметром головки до 3,0 мм включ. не должны быть более: 0,4 мм.

Таким образом. Заказчик устанавливает требования к материалу, не соответствующие стандарту, что вводит участников закупки в заблуждение и позволяет указать в заявке противоречащие положениям Стандарта значения показателей.

Аналогичные нарушения содержатся также в следующих пунктах раздела:

**Пункт 26:** Электроды диаметром 6 мм Э42 для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм<sup>2</sup>, временное сопротивление металла шва или наплавленного металла разрыву более 14 кгс/мм<sup>2</sup>.

В соответствии с ГОСТ 9467-75, требование о соответствии которому установлено документацией, для электродов Э42 временное сопротивление металла шва или наплавленного металла разрыву должно быть не менее 42 кгс/мм<sup>2</sup>.

**Пункт 34:** Песок природный для строительных работ, класс песка: I - II, ... содержание зерен крупностью св: 5 мм более 5% по массе.

ИНН 2629800510, КПП 262701001, ОГРН 1122651031612

Р\с 40702810800134804596 в Ставропольском филиале Акционерного Общества «ЮниКредит Банк»

БИК 040702750 кор.счет 30101810400000000750

357430, Россия, Ставропольский край, г. Железноводск,

п. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 217

телефон/факс (8793) 38-28-24

В соответствии с пунктом 4.2.4. ГОСТ 8736-2014 содержание зерен крупностью свыше 5 мм для песка I класса не должно превышать 5% по массе. Соответственно, невозможно предложить к поставке песок I класса, не нарушив требования ГОСТ.

**Пункт 29:** Горячекатаная арматурная сталь номинальным диаметром не менее 10 мм, класса АI, длина не менее 6 м не более 12 м, масса 1 м не более 0,888 кг, площадь поперечного сечения не менее 1,131 мм<sup>2</sup>, предельные откл. по массе от -7 % до +9 %, марка стали СтЗкп или СтЗпс или СтЗсп или 35ГС или 25Г2С или 32Г2Рпс.

В соответствии с ГОСТ 5781-82, Таблица 1, установлены следующие значения:

Номер профиля (номинальный диаметр стержня d ) н	Площадь поперечного сечения стержня, см <sup>2</sup>	Масса 1 м профиля	
		Теоретическая, кг	Предельные отклонения, %
10	0,785	0,617	+5,0
12	1,131	0,888	-6,0
14	1,540	1,210	

Как видно из указанной таблицы, сталь с диаметром 10 мм, использование которой допускает Заказчик, не может быть предложена, так как остальные установленные требования оставляют возможность предложить сталь диаметром только 12 мм. Таким образом, заказчик опять вводит в заблуждение участников.

Требование о предельных отклонениях по массе не соответствуют требованиям ГОСТ – диапазон шире. Кроме того, в соответствии с пунктом 1.3. ГОСТ предельные отклонения по массе установлены только для периодических профилей, а профиль класса АI - гладкий. Соответственно, для указанного профиля отклонения по массе не определяются в принципе.

В соответствии с п. 2.2. Арматурную сталь изготавливают из углеродистой и низколегированной стали марок СтЗкп или СтЗпс или СтЗсп. Стали марок 35ГС или 25Г2С или 32Г2Рпс не могут быть использованы.

**Пункт 15 «Описания объекта закупки»:** Трубы длиной от 4 до 12 м стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные, условный проход не менее 20 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм, масса не менее 1,45 кг.

Заказчик не указывает, нужно ли указать массу всей трубы или же речь идет о массе 1 метра трубы, что не позволяет участнику сделать предложение, соответствующее требованиям Заказчика.

Таким образом, заказчиком установлены требования, вводящие участников в заблуждение и имеющие признаки ограничения доступа к участию в закупке.

На основании вышеизложенного

ПРОШУ:

1. Признать наличие нарушений в документации электронного аукциона № 0419100000216000012.
2. Обязать заказчика внести изменения в документацию и разместить ее заново.

Директор ООО «РИКСТРОЙ»

О. В. Бабенко

Приложения:

1. Решение единственного учредителя.

ИНН 2629800510, КПП 262701001, ОГРН 1122651031612

Р/с 40702810800134804596 в Ставропольском филиале Акционерного Общества «ЮниКредит Банк»

БИК 040702750 кор.счет 30101810400000000750



357430, Россия, Ставропольский край, г. Железноводск,  
п. Иноземцево, ул. Шоссейная, д. 217  
Телефон/факс (8793) 38-28-24

### РЕШЕНИЕ №1

учредителя Общества с ограниченной  
ответственностью «РИКСТРОЙ»

г. Пятигорск


10 октября 2012 г.

Я, единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «РИКСТРОЙ», гражданин Российской Федерации Радзиковицкий Михаил Юрьевич, паспорт: серия 07 03, №169752, выдан: 05.08.2002 года Управлением Внутренних дел города Пятигорска Ставропольского края, код подразделения: 262-027, зарегистрирован по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, улица Козлова, дом 38, квартира 7,

### ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Учредить общество с ограниченной ответственностью «РИКСТРОЙ» (ООО «РИКСТРОЙ»).
2. Определить место нахождения ООО «РИКСТРОЙ» по адресу: Россия, Ставропольский край, город Лермонтов, улица Октябрьская, дом 48.
3. Уставный капитал ООО «РИКСТРОЙ» определить в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.
4. Уставный капитал ООО «РИКСТРОЙ» разделен на 1 (одну) долю номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, которая полностью принадлежит учредителю ООО «РИКСТРОЙ».
5. Уставный капитал оплатить в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек (100%) до момента государственной регистрации общества денежными средствами.
6. Утвердить Устав ООО «РИКСТРОЙ».
7. Обязанности Директора ООО «РИКСТРОЙ» возложить на Бабенко Оксану Владимировну, паспорт серия 0704 номер 498568, выдан 18.03.2005 года Отделом внутренних дел Предгорного района Ставропольского края, код подразделения 262-026, зарегистрированной по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, село Винсады, улица Пионерская, дом 69.
8. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности утвердить эскиз печати и изготовить печать Общества с ограниченной ответственностью «РИКСТРОЙ» в единственном экземпляре без средств визуальной индивидуализации в соответствии с установленными стандартами. Ответственность за хранение и использование печати возложить на директора ООО «РИКСТРОЙ» Бабенко Оксану Владимировну.
9. Произвести государственную регистрацию учрежденного настоящим решением Общества с ограниченной ответственностью «РИКСТРОЙ» в установленном законом порядке. Обязанность по государственной регистрации возложить на себя.

Учредитель



ИНН 2629800510, КПП 262701001, ОГРН 1122651031612

Р\с 40702810800134804596 в Ставропольском филиале Акционерного Общества «ЮниКредит Банк»

БИК 040702750 кор.счет 30101810400000000750