

№ 16/44
от 07 октября 2016 г.

16⁴⁰ май

10 ОКТ 2013

Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Красноярскому краю
660017, г.Красноярск, пр.Мира, 81 д

1785 Л.

Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Красноярскому краю
(Красноярское УФАС России)
660017, г. Красноярск, пр. Мира, 81Д

Заявитель: ООО «Прогресс»
660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 19,
оф. 222
телефон: (391) 242-49-57;
e-mail: 24-kran@mail.ru

Заказчик: Краевое государственное
автономное учреждение "Красноярский
региональный инновационно-
технологический бизнес-инкубатор". 660041,
Красноярский край, г.Красноярск,
пр.Свободный, дом 75, тел: 8(391) 219-04-01

Жалоба

на действия комиссии по запросу котировок

Заказчик: Краевое государственное автономное учреждение
"Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-
инкубатор". Адрес: 660041, Красноярский край, г.Красноярск, Свободный, дом 75,
тел: 8(391) 219-04-01 (далее-КГАУ «КРИТБИ»).

Фамилии, имена, отчества членов комиссии по запросу котировок,
действия которых обжалуются: Павлов В.А., Камалова Е.Н., Денисов И.А.,
Пушин С.Э., Полуэктов Р.Р., Азаров П.П., секретарь комиссии – Смутьская Ю.В.

Заявитель: ООО «Прогресс», ИНН: 2465242101. Адрес:660135, г. Красноярск,
ул. Батурина, 19, оф. 222; телефон: (391) 242-49-57; e-mail: 24-kran@mail.ru;
контактное лицо: Зенцов Олег Владимирович.

Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru

Тел.: +7 (391) 24-24-758

Сайт: www.kran-balki.ru

Номер извещения: № 31604114145

Наименование закупки: О проведении запроса котировок № 3-к/16 на поставку, монтаж и пуско-наладку кран-балки электрической подвесной однобалочной однопролетной грузоподъемностью 5,0 тонн, длина крана 18,0 метров, пролет 15,0 метров, троллейный токоподвод закрытого типа 4x100А, электротельфера канатного для помещения № 2 производственного корпуса № 1 Промышленного парка.

Дата опубликования извещения о проведение закупки: 20.09.2016 г. Дата опубликования протокола №1 вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок участников закупки путем проведения запроса котировок - 03.10.2016 г.

20 сентября 2016 г. Заказчиком – КГАУ «КРИТБИ» на общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru было опубликовано извещение о проведении запроса котировок № 3-к/16 на поставку, монтаж и пуско-наладку кран-балки электрической подвесной однобалочной однопролетной грузоподъемностью 5,0 тонн, длина крана 18,0 метров, пролет 15,0 метров, троллейный токоподвод закрытого типа 4x100А, электротельфера канатного для помещения № 2 производственного корпуса № 1 Промышленного парка.

28 сентября 2016 г. ООО «Прогресс» была подана заявка на участие в запросе котировок №7-к/16.

03 октября 2016 г. Заказчиком был опубликован Протокол №1 на основании, которого заявка ООО «Прогресс» была отклонена.

С действиями комиссии по запросу котировок ООО «Прогресс» несогласно по следующим причинам:

1. В протоколе №1 указано, что ООО «Прогресс» не предоставило сертификат на продукцию.

На основании пунктов положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд КГАУ «КРИТБИ» к заявке на запрос котировок должны быть приложены:

а) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, услуги, работы;

б) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, в случае, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, за исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с гражданским законодательством.

В Конкурсной документации КГАУ «КРИТБИ» отсутствует требование к конкретному перечню документов, которые должны прилагаться к заявке на участие в запросе котировок. В Техническом задании конкурсной документации указаны только технические характеристики необходимого товара, и определены гарантийные сроки и документы, которые идут вместе с поставляемым товаром в соответствии с ГОСТ 7890, также отсутствует требование об указании в заявке конкретной марки поставляемого товара.

В соответствии с Техническим заданием, которое является приложением к Конкурсной документации КГАУ «КРИТБИ», указано, что «оборудование должно соответствовать ГОСТ-7890-93 «Краны мостовые однобалочные подвесные», которым определены технические характеристики кранов мостовых однобалочных подвесных и перечень документов, которые передаются заказчику вместе с поставляемым товаром.

В соответствии с п.2.10.4. ГОСТ-7890-93 «Краны мостовые однобалочные подвесные» указана комплектность и приложения к нему:

«2.10.4. К каждому электрическому крану должны быть приложены:

паспорт;

комплектовочная ведомость;

паспорт тали;

руководство по монтажу и эксплуатации - по ГОСТ 2.601.

2.10.5. К каждому электрическому крану в экспортном исполнении должны быть приложены:

паспорт;

паспорт тали;

инструкция по монтажу и эксплуатации электрического крана;

инструкция по ремонту;

каталог запасных частей;

товаросопроводительная документация;

комплектовочная ведомость;

упаковочный лист;

отгрузочная спецификация;

сертификат о качестве».

Указанный в ГОСТ 7890-93 перечень документов, не может быть представлен приложением к конкурсной заявке, поскольку прилагается к конкретной

приобретаемой единице товара и является его неотъемлемой частью, о чем отражено в Техническом задании конкурсной документации КГАУ «КРИТБИ».

В соответствии со статьей 456 **Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)**

1.1. Продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи.

1.2. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

На основании и вышесказанного, Комиссия по запросу котировок не может снимать участника с запроса котировок из-за не предоставления документов, которые должны прилагаться к конкретной единице товара.

2. В протоколе №1 указано, что ООО «Прогресс» представило копию свидетельства СРО компании ООО «Спецтехнологии» не участвующей в запросе котировок.

В Конкурсной документации КГАУ «КРИТБИ» отсутствует требование того, что компания-участник запроса котировок лично проводит монтажные и пуско-наладочные работы кран-балки электрической подвесной однобалочной однопролетной грузоподъемностью 5,0 тонн, длина крана 18,0 метров, пролет 15,0 метров, троллейный токоподвод закрытого типа 4х100А, электротельфера канатного, без привлечения на субподряд организаций, что разрешено законодательством Российской Федерации.

Информация о компании ООО «Спецтехнологии» есть на бланке ООО «Прогресс», о чем можно сделать вывод, что это группа компаний. И именно ООО «Спецтехнологии» выполняет монтажные и пуско-наладочные работы необходимого оборудования, перечень которого указан в Техническом задании конкурсной документации КГАУ «КРИТБИ». Между ООО «Прогресс» и ООО «Спецтехнологии» есть договор о совместной деятельности на проведение вышеуказанных работ.

Предоставление к заявке участника запроса котировок ООО «Прогресс» свидетельства СРО компании-партнера ООО «Спецтехнологии», которая должна была выполнять монтажные и пуско-наладочные работы необходимого оборудования, перечень которого указан в Техническом задании конкурсной документации КГАУ «КРИТБИ» не может являться основанием для недопущения ООО «Прогресс» к участию в запросе котировок № 3-к/16.

Полагаем, что действиями комиссии по запросу котировок по отклонению заявки участника запроса котировок были существенно нарушены права и законные интересы ООО «Прогресс».

Также в протоколе №1 вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок участников закупки путем проведения запроса котировок № 3-к/16 на поставку, монтаж и пуско-наладку кран-балки электрической подвесной однобалочной однопролетной грузоподъемностью 5,0 тонн, длина крана 18,0 метров, пролет 15,0 метров, троллейный токоподвод закрытого типа 4х100А, электротельфера канатного для помещения № 2 производственного корпуса № 1 Промышленного парка отсутствуют подписи двух членов комиссии по запросу котировок КГАУ «КРИТБИ».

На основании изложенного и руководствуясь п.10.ст.3, ст.7 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», просим признать решение комиссии по запросу котировок об отклонении участника от запроса котировок № 3-к/16 на поставку, монтаж и пуско-наладку кран-балки электрической подвесной однобалочной однопролетной грузоподъемностью 5,0 тонн, длина крана 18,0 метров, пролет 15,0 метров, троллейный токоподвод закрытого типа 4х100А, электротельфера канатного для помещения № 2 производственного корпуса № 1 Промышленного парка - ООО «Прогресс» незаконным и обязать комиссию по запросу котировок КГАУ «КРИТБИ» устранить допущенные нарушения.

Приложения:

- 1.Конкурсная документация КГАУ «КРИТБИ» (копия).
- 2.Решение комиссии по запросу котировок (копия).
- 3.Копия заявки участника запроса котировок (копия).

Директор ООО «Прогресс»

О.В. Зенцов



Протокол № 1

Вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок участников закупки путем проведения запроса котировок

Место проведения заседания: г. Красноярск, пр. Свободный, 75, оф. 101
Дата проведения заседания: «28» сентября 2016г.

Номер запроса котировок: 7-к/16

Наименование запроса котировок: «На поставку, монтаж и пуско-наладку кран-балки электрической подвесной однобалочной однопролетной грузоподъемностью 5,0 тонн, длина крана 18,0 метров, пролет 15,0 метров, тролейный токопровод закрытого типа 4x100А, электротельфера канатного для помещения № 2 производственного корпуса № 1 Промышленного парка».

1. Согласно Положению о закупочной комиссии для осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд краевого государственного автономного учреждения «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор», утвержденному приказом исполнительного директора КГАУ «КРИТБИ» от 03.05.2012 № 26-П (в ред. приказа исполнительного директора КГАУ «КРИТБИ» от 30.06.2015 № 43-П), в дальнейшем именуемое Положение о закупочной комиссии настоящий протокол ведет секретарь комиссии – Смутьская Юлия Викторовна.

2. Заказчик (организатор конкурса): *краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор» (далее – КГАУ «КРИТБИ»), г. Красноярск, пр. Свободный, 75.*

3. Предмет договора: поставка кран-балки электрической подвесной однобалочной однопролетной грузоподъемностью 5,0 тонн, длина крана 18,0 метров, пролет 15,0 метров, тролейный токопровод закрытого типа 4x100А, электротельфера канатного для помещения № 2 производственного корпуса № 1 Промышленного парка, в том числе осуществление монтажа и пуско-наладки поставленного Товара в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

4. Начальная (максимальная) цена договора: 1 713 400,00 рублей. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора (Раздел 4 документации).

5. Объем услуг (работ): объем услуг (работ) определяется в техническом задании.

6. Место поставки: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Транзитная, 7 строение 1.

7. Время и место проведения процедуры: г. Красноярск, проспект Свободный, 75, каб.101., 28.09.2016г. 12 часов 00 мин.

8. Состав комиссии по запросу котировок:

1.	Председатель комиссии	Павлов Владимир Анатольевич
2.	Заместитель председателя комиссии	Камалова Елена Николаевна
3.	Член комиссии	Денисов Иван Александрович
4.	Член комиссии	Пушин Сергей Эмильевич
5.	Член комиссии	Полуэктов Родион Романович
6.	Член комиссии	Азаров Петр Петрович

Присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) членов комиссии. Кворум имеется. Заседание комиссии признается правомочным по вопросам повестки заседания.

Повестка заседания:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке путем проведения запроса котировок на право заключения договора на поставку кран-балки электрической подвесной однобалочной однопролетной грузоподъемностью 5,0 тонн, длина крана 18,0 метров, пролет 15,0 метров, тролейный токопровод закрытого типа 4x100А,