



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Красноярскому краю**

пр. Мира, 81 д, г. Красноярск, 660017  
тел. (391)211-00-00, факс (391) 211-01-14  
e-mail: to24@fas.gov.ru

28.10.2016 № 17968

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заявитель:  
ЗАО «СМНУ – 70»  
ул. Дунаевского, д. 16,  
г.Новосибирск, 630027,  
main@smnu-70.com

Организатор закупки:  
Арбитражный управляющий  
С.А. Сбитнев  
ул. Красноармейская, д. 50А,  
г.Кемерово, 650010,  
st-82@mail.ru

**Уведомление № 447-18.1  
о переносе рассмотрения жалоб и о приостановлении закупки до  
рассмотрения жалоб по существу**

В соответствии с частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон «О защите конкуренции») Красноярское УФАС России уведомляет о поступлении жалобы ЗАО «СМНУ-70» на действия организатора торгов – Арбитражного управляющего Сбитнева Стаса Андреевича при проведении открытых электронных торгов в форме публичного предложения имущества должника - ИП Таюрского В.В. (лоты №№ 1, 2) (публичное предложение № 713071 на электронной торговой площадке ОАО «Центр развития экономики») (далее - торги).

Существо жалобы: необоснованное отклонение заявки подателя жалобы.

Рассмотрение жалобы было назначено на 27 октября 2016 года в 15:30 часов (время местное) по адресу: г.Красноярск, пр. Мира, 81 д, каб. 20.

В связи с необходимостью исследования дополнительных документов, необходимых для рассмотрения жалобы по существу, рассмотрение жалобы перенесено на 11:30 часов 02 ноября 2016 года.

Явка представителя организатора торгов, подателя жалобы на заседание Комиссии Красноярского УФАС России по рассмотрению жалобы (с документами, подтверждающими личность и полномочия) обязательна. В силу части 15 статьи 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» неявка лиц, надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения жалоб по существу, не является препятствием для такого рассмотрения.

Заместитель руководителя управления

О.П. Харченко