

Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций по СОУТ № 317 от 16июня 2016 г., Аттестат аккредитации № RA.RU.22ЭЛ54;  
Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 170-01/И-038; Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды № П-3-12-0159 НП; Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях № P/2015/2868/100/Л, СПО НП «НОАТС» № 097, ISO 9001 № СДС.ССТ.СМК 3968.04-00030, ISO 14001 № СДС.ССТ.СЭМ 3968.04-00031

«10» февраля 2017 г.

Исх. №1002/17-2Е

Вх. № \_\_\_\_\_

**В Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Красноярскому краю**

Адрес: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 81"Д"

Телефон/факс: (391)211-00-00 факс: (391)211-01-14

E-mail: to24@fas.gov.ru

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения», 109004, г. Москва, ул. Николаямская, д. 62, пом II, ком. 2,

**Номер контактного телефона:** +7 (495)229-14-92 **факс:** +7 (495)229-14-90 ,

**Адрес электронной почты:** tender@ecostandard.ru

**Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Емельяново» (ООО «Аэропорт Емельяново»)

**Место нахождения:** 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт "Красноярск"

**Номер контактного телефона:** +7(391) 228 6199

**Факс:** +7 (391) 228 61 24

**Адрес электронной почты:** office@kja.aero

09.100

Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю
Входящий № _____ 1969
"13" _____ 20 17 г.
Подпись _____

**Жалоба на действия/бездействия Заказчика**

Обществом с ограниченной ответственностью «Аэропорт Емельяново» (ООО «Аэропорт Емельяново») была осуществлена закупка путём проведения запроса цен в электронной форме № 31604629566 опубликованного на <http://zakupki.gov.ru/> от 13.01.2017 г., предметом которого являлось «Оказание услуг по ежегодному проведению дозиметрического контроля на рабочих местах от рентгеновских установок для досмотра багажа и грузов для нужд ООО "Аэропорт Емельяново"». Заявителем после изучения документации было принято решение принять участие в нем.

По итогам рассмотрения предложений публикации на <http://zakupki.gov.ru/> протокола № 15 от 24.01.2017 г. заявка ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» была отклонена по причине: «несоответствия заявки требованиям документации, а именно: в связи несоответствия заявки техническому заданию» без указания конкретную причину несоответствия.

Заявка ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения» была оформлена в полном соответствии с требованиями технического задания и документацией запроса

Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций по СОУТ № 317 от 16июня 2016 г., Аттестат аккредитации № RA.RU.22ЭЛ54; Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 170-01/И-038; Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды № П-3-12-0159 НП; Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях № Р/2015/2868/100/Л, СРО НП «НОАТС» № 097, ISO 9001 № СДС.ССТ.СМК 3968.04-00030, ISO 14001 № СДС.ССТ.СЭМ 3968.04-00031

предложений, представлены все необходимые подтверждающие документы, необходимые для выполнения данного вида работ, в связи с этим считаем не правомерными действия Заказчика по отклонению нашей заявке.

Более того в документации заказчика присутствует требование (Часть II Информационная карта п. 4, пп. 2») об обязательном предоставлении лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения, которое является неоправданным и избыточным, так как для выполнения данных услуг, в соответствии с 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 необходимо наличия Аттестата аккредитации с областью, утверждённой Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитацией) в которой имеется запись о возможности проведения инструментальных измерений мощности эквивалентной дозы рентгеновского излучения, эквивалентной дозы рентгеновского излучения, мощности эффективной дозы рентгеновского излучения в соответствии с указаниями СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.1982-05. Номенклатура указанных факторов, а также нормативных правовых актов, перечисленных в Области аккредитации, достаточна для проведения работ (оказания услуг) в соответствии с Техническим заданием без получения каких-либо иных видов разрешительной документации, включая лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (по причине отсутствия необходимости их использования при производстве работ).

Таким образом, требование заказчика о необходимости наличия лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения считаем неоправданным и избыточным.

На основании вышеизложенного считаем не правомерными действия Заказчика по отклонению заявки ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения», так как это противоречит основным принципам и нормам 135-ФЗ "О защите конкуренции" от 26 июля 2006 г., пункты 1,2 часть 1 ст. 3 223-ФЗ 223-ФЗ в связи с чем, просим:

1. Отменить протокол № 15 от 24.01.2017 г.
2. Обязать Заказчика повторно рассмотреть поданные заявки и опубликовать протокол подведения итогов.

Приложения:

1. Копия Свидетельства ОГРН ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»;
2. Копия Приказа о назначении генерального директора ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»;
3. Карточка учета основных сведений ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»;
4. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»;
6. Протокол;

---

Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций по СОУТ № 317 от 16 июня 2016 г., Аттестат аккредитации № RA.RU.22ЭЛ54;  
Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 170-01/И-038; Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды № П-3-12-0159 НП; Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях № Р/2015/2868/100/Л, СРО НП «НОАТС» № 097, ISO 9001 № СДС.ССТ.СМК 3968.04-00030, ISO 14001 № СДС.ССТ.СЭМ 3968.04-00031

---

Генеральный директор

Серов Михаил Александрович