



ООО «ЦФЭР СибирьЭнерго»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансово-экономического развития СибирьЭнерго»

ИНН/КПП: 2225134624/222501001

Юридический адрес: Россия, 656056, Алтайский край,

г. Барнаул, ул. Промышленная, д.100

Тел. (3852) 22-62-20

Email: sibirenergo@list.ru

www.sibplomba.ru

№ПИЗЗ от 03.05.2018г.

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы
по Красноярскому краю
Захарову Валерию Михайловичу
660017, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 81 «Д»
to24@fas.gov.ru

Прокурору Красноярского края
660049, г. Красноярск пр. Мира, 32
Электронная почта:
krpro@krasinter.ru
(391) 265-84-00

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети»)
(руководитель Ливинский Павел Анатольевич)
ИНН 7728662669
121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
info@rosseti.ru
+7 495 995-5333

Лицо, подавшее претензию (жалобу) (заявление):
Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансово-экономического
развития СибирьЭнерго» (ООО «ЦФЭР СибирьЭнерго»)
ИНН 2225134624
юридический адрес:
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Промышленная, 100
почтовый адрес:
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Промышленная, 100
(руководитель Абрамовский Денис Анатольевич):

Чьи действия обжалуются:

Публичное Акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»)

(руководитель Иванов В.В.)

ИНН 2460069527

660021 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А

mrsk@mrsks.ru

8 (391) 259-37-74

ПРЕТЕНЗИЯ, (ЖАЛОБА) (ЗАЯВЛЕНИЕ)

на действия (бездействие) заказчика ПАО «МРСК Сибири»

В продолжении №ПИЗ1 от 19.03.2018г., №ПИЗ2 от 26.03.2018г. уведомляю Вас о неисполнении предписания №053-18.1/2018 от 28 марта 2018г., выданное управлением федеральной антимонопольной службой по Красноярскому краю (письмо №5339 от 02.04.2018г. в приложении)

Прошу обязать ПАО «МРСК Сибири» исполнить вышеуказанное предписание, и привлечь к ответственности в соответствии с действующим законодательством, как юридическое лицо, так и должностных лиц, которые своими действиями (бездействием) не обеспечили его исполнение.

Прошу принять в работу в рамках доводов, изложенных в письмах №ПИЗ1 от 19.03.2018г., №ПИЗ2 от 26.03.2018г., и обеспечить исполнение законодательства Российской Федерации в том числе в рамках следующей закупочной процедуры: 23.02.2018 г. ООО «ЦФЭР СибирьЭнерго» приняло участие в открытом запросе предложений №18-4014, опубликованном на ЭТП Россети № 31806128786 от 13.02.2018г. на право заключения договора поставки материалов пломбировочных для нужд ПАО «МРСК Сибири» путём размещения документации на ЭТП Россети

Ознакомившись с протоколом заседания Конкурсной комиссии по предварительному рассмотрению и оценке по отборочным критериям заявок участников №18-4014/31806128786/2, а так же с протоколом № 18-4014/31806128786/3 очного (заочного) заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры, размещённом 24.04.2018 г. на ЭТП Россети, выяснилось, что ООО «ЦФЭР СибирьЭнерго» признано несоответствующим требованиям Закупочной документации по нескольким основаниям:

«По указанным в коммерческом и техническом предложениях характеристикам аналогов материалов выявлены следующие несоответствия требованиям Технического задания - п.12 Таблицы №1 п.2.3.9.1 Требований к Участнику и перечню документов, подтверждающих его соответствие, конкурсной документации ОКП № 17-4104:

а) п. 1 наклейка саморазрушающаяся с логотипом:

- отсутствует подтверждение защиты от вскрытия посредством тепловой обработки, замораживания, индикация термического, химического воздействия (изменения цвета, либо формы, появление визуальных знаков) – п. 5.8 требований

таблицы «Пломба-наклейка саморазрушающаяся с логотипом» приложения №2 к Техническому заданию;

- отсутствует подтверждение наличия термохромной сетки по всей поверхности наклейки, светящейся под воздействием УФ лучей (для индикации термических и химических воздействий) - п.8.6 требований таблицы «Пломба-наклейка саморазрушающаяся с логотипом» приложения №2 к Техническому заданию.

б) п. 2 пломба антимагнитная ИМП-2 плюс (или аналог):

- отсутствует подтверждение наличия термохромной сетки по всей поверхности наклейки, светящейся под воздействием УФ лучей (для индикации термических и химических воздействий) - п.8.7 требований таблицы «Пломба антимагнитная ИМП-2 плюс (или аналог)» приложения №2 к Техническому заданию;

- отсутствует подтверждение наличия латентограммы для обеспечения защиты от подмены и подделки - п.8.8 требований таблицы «Пломба антимагнитная ИМП-2 плюс (или аналог)» приложения №2 к Техническому заданию.

в) п. 3 пломба индикаторная Анти Магнит (или аналог):

- конструктивное исполнение магнитного индикатора не соответствует Техническому заданию - «Индикатор: капсула (блистер из PET-пленки) с двумя магнитными роликами габаритными размерами 2*2 мм каждый, которые соприкасаются боковыми поверхностями СУ-наклейка: полиэстер. Каждая пломба снабжена отрывными элементами с продублированными на них номерами» - п.5.1 требований таблицы «Пломба индикаторная Анти Магнит (или аналог)» приложения №2 к Техническому заданию;

- отсутствует наличие термохромной сетки по всей поверхности наклейки, светящейся под воздействием УФ лучей (для индикации термических и химических воздействий) - п.8.6 требований таблицы «Пломба индикаторная Анти Магнит (или аналог)» приложения №2 к Техническому заданию;

- отсутствует наличие латентограммы для обеспечения защиты от подмены и подделки - п.8.7 требований таблицы «Пломба индикаторная Анти Магнит (или аналог)» приложения №2 к Техническому заданию.

г) п. 4 пломба индикаторная Силтек (или аналог):

- отсутствует исключение доступа к запирающему механизму пломбы как до монтажа, так и после - п.5.7 требований таблицы «Пломба индикаторная Силтэк (или аналог)» приложения №2 к Техническому заданию;

- отсутствует исключение возможности извлечения якорной вставки из корпуса пломбы с целью манипуляции либо подмены до и после опломбировки - п.5.8 требований таблицы «Пломба индикаторная Силтэк (или аналог)» приложения №2 к Техническому заданию;

- отсутствует разрушение якорной вставки при попытке ее извлечения, что исключает возможность повторного использования - п.5.9 требований таблицы «Пломба индикаторная Силтэк (или аналог)» приложения №2 к Техническому заданию.

д) п.6 Пломба ПК-91 РХ-3 (или аналог):

- отсутствует подтверждение исключения доступа к запирающему механизму (например, фиксация нижней части роторной вставки путем выполнения дополнительных выступов внутри корпуса пломбы термическим способом) - п.5.5

требований таблицы «Пломба пластмассовая ПК-91 РХ-3 (или аналог)» приложения №2 к Техническому заданию;

- отсутствует подтверждение исключения возможность извлечения роторной вставки из корпуса пломбы с целью манипуляций либо подмены до и после опломбировки - п.5.7 требований таблицы «Пломба пластмассовая ПК-91 РХ-3 (или аналог)» приложения №2 к Техническому заданию;

- отсутствует подтверждение, что при извлечении роторной вставки происходит ее разрушение, что исключает возможность ее повторного использования - п.5.8 требований таблицы «Пломба пластмассовая ПК-91 РХ-3 (или аналог)» приложения №2

к Техническому заданию.

е) п. 7 Пломба-наклейка ПС 50*150 (или аналог):

- отсутствует подтверждение защиты от вскрытия посредством тепловой обработки, замораживания, индикация термического, химического воздействия (изменения цвета, либо формы, появление визуальных знаков) - п.5.8 требований таблицы «Пломба-наклейка ПС 50x150мм (или аналог)» приложения №2 к Техническому заданию.»

Отклонение ООО «ЦФЭР Сибирьэнерго» на наш взгляд имеет признаки нарушения Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О защите конкуренции", в частности Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением, Статья 11. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов и прочих, о чем незамедлительно нами была уведомлена Центральная конкурсная комиссия и Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Письмом №МРСКЗ от 26.04.2018г. (в приложении), в котором Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго» обращается к организатору с просьбой пояснить формулировки типа «отсутствие подтверждения», так как Приложение 1/1 к письму о подаче оферты № ОП -0017 от «23» февраля 2018 г. техническое предложение, в котором подтверждается полное соответствие требованиям технического задания они как будто не замечают. Так же направлена просьба дать распоряжение пересмотреть итоги работы закупочной и оценочной комиссий. На сегодняшний день ответа ни от ЦКК ни от генерального директора ПАО «МРСК Сибири» не получено.

ПРОШУ:

1. Признать и принять в работу жалобу, претензию, заявление ООО «ЦФЭР Сибирьэнерго» на действия (бездействие) заказчика ПАО «МРСК Сибири» при проведении опубликованного на ЭТП Россети № 31806128786 от 13.02.2018г. на право заключения договора поставки материалов пломбировочных для нужд ПАО «МРСК Сибири»

2. Признать в действиях заказчика ПАО «МРСК Сибири» нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О защите конкуренции"

3. Выдать обязательное к исполнению предписание, направленное на устранении выявленных нарушений;
4. Отменить Решение конкурсной комиссии о признании ООО «ЦФЭР СибирьЭнерго», несоответствующей требованиям закупочной документации, допустить к участию в торгах.
5. Провести проверку на предмет сговора между ООО «ЭГИДА» ИНН 6166101759; ООО «СИЛТЭК» ИНН 7708055673 с целью извлечения максимальной выгоды из договора, заключаемого с ПАО «МРСК Сибири» по итогам данной закупочной процедуры с целью совершения поставок в тарифом регулируемую организацию по заранее завышенной цене.
6. При обнаружении сговора между ООО «ЭГИДА» ИНН 6166101759; ООО «СИЛТЭК» ИНН 7708055673 в нарушение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О защите конкуренции" инициировать дело для обращения в суд с целью включения данных организаций в реестр недобросовестных поставщиков, а по физическим лицам, участвующим, от имени данных организаций в данных мероприятиях инициировать возбуждение уголовных дел, с целью привлечения таковых к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Провести проверку руководящего состава ПАО «МРСК Сибири», ПДКК, ЦКК, Генерального директора на предмет сговора с целью получения личной выгоды с компаниями, которые фактически нарушили антимонопольное законодательство, путем сговора с целью совершения поставок в тарифом регулируемую организацию по заранее завышенной цене.
8. На период проведения проверки отстранить от занимаемых должностей, руководителей, которые так или иначе имеют возможность влиять на принимаемые решения, не в пользу ПАО «МРСК Сибири».

Повторюсь, что на период проведения проверки и отстранения от занимаемых должностей, руководителей, которые, так или иначе, имеют возможность принести вред ПАО «МРСК Сибири», готовы временно посодействовать и направить своих экспертов для помощи в организации соответствующих бизнес-процессов.

9. При обнаружении доказательств преступлений, совершаемых ответственными лицами, занимающими те или иные должности в ПАО «МРСК Сибири», инициировать возбуждение уголовных дел, с целью привлечения таковых к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях своевременного обеспечения пломбировочными материалами филиалы и производственные отделения ПАО «МРСК Сибири» готовы по решению Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») заключить договор и осуществлять поставки пломбировочного материала производства ведущих заводов Российской Федерации, обсудив, и перед поставками обеспечив

необходимыми образцами для проведения испытаний все структурные подразделения ПАО «МРСК Сибири».

Для нас принципиально важно обеспечить бесперебойную работу энергосистемы, в период разбирательства к производству и поставкам готовы приступить немедленно.

Мы будем действовать в зависимости от оперативности и эффективности в принятии Ваших решений.

От себя лично добавлю, что закрыл глаза на письмо №5005 от 29.03.18г., которое переполнено формализмом. Будем считать, что его не было в природе, призываю Вас господа выполнять свою работу честно по всем направлениям, только совместный труд наших предков, позволил нам создать государство Российское, самую большую и могущественную империю, затем Республику, так давайте наконец займемся трудом во благо Российской Федерации и народов на территориях ее проживающих. Неужели только Правительство РФ сегодня способно вопросы данные регулировать, а мы безвольны? Господа, пока Вы сомневаетесь, на нас начинается различное давление. Если оно усилится, то вероятность обращения к Правительству РФ существенно возрастет.

Генеральный директор



Абрамовский Д.А.

«Когда справедливость исчезает,
то не остается ничего, что могло
бы придать ценность жизни людей»

И. Кант