

Кому Управление Федеральной  
антимонопольной службы  
по Красноярскому краю  
Адрес: 660017, г.Красноярск, пр.Мира, 81"Д"  
Телефон/факс: (391)211-00-00 факс: (391)211-  
01-14  
E-mail: [to24@fas.gov.ru](mailto:to24@fas.gov.ru)

Заявитель: Общество с ограниченной  
ответственностью «ИТС-Сибирь» ИНН  
2466208907 КПП 246601001  
Адрес электронной почты: [sales4@etsregion.ru](mailto:sales4@etsregion.ru)  
Почтовый адрес: 660118, г.Красноярск, а/я  
28333  
Телефон: (391) 219-33-33

### Жалоба

**на действия заказчика при проведении запроса котировок в электронной форме, участники которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку сварочного аппарата.**

На сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») 3 апреля 2019года было размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № 31907705196.

Наименование закупки: Поставка сварочного аппарата

Наименование заказчика: АО «НПП «Радиосвязь»; ИНН/КПП 2460243408/246001001; Адрес: г. Красноярск, ул. Декабристов, 19; контактный телефон и почта: тел. (391) 204-11-56; [otdel5029@mail.ru](mailto:otdel5029@mail.ru)

Дата начала срока подачи заявок: 3 апреля 2019 года

Дата окончания срока подачи заявок: 12апреля 2019 года

Дата рассмотрения заявок: 15 апреля 2019 года

ООО «ИТС-Сибирь» 11 апреля 2019 года разместило заявку на участие в запросе котировок №31907705196, которой был присвоен номер 99738. В составе данной заявки было Техническое предложение, в котором ООО «ИТС-Сибирь» предлагает эквивалент заявленному Заказчиком оборудованию (что разрешено Техническим заданием):

- запрашиваемое оборудование - Tetrrix 551 AC/DC ActiveArc Synergic (EWM, Германия);
- предлагаемое оборудование - Янтарь ТИГ 550 AC/DC (ОАО «ЭСВА», Россия).

12 апреля 2019 года на АО «ЕЭТП» были размещены протоколы рассмотрения заявок и подведения итогов процедуры 31907705196, в которых, по итогам рассмотрения заявок, в отношении ООО «ИТС-Сибирь» было принято решение об отклонении заявки № 99738 по причине «Не соответствуют габаритные размеры (ДхШхВ): 1080х690х1195 (по ТЗ – не более 1085х450х1003)».

Габаритные размеры запрашиваемого оборудования Tetrrix 551 AC/DC ActiveArc Synergic, указанные в Техническом задании, входящем в состав Закупочной документации, не соответствуют габаритным размерам, указанным в Руководстве по эксплуатации на данное оборудование:

- по Техническому заданию: не более 1085х450х1003мм
- по Руководству по эксплуатации: 1085х680х1204мм

С учетом изложенного, заявленный сварочный аппарат Tetrrix 551 AC/DC ActiveArc Synergic не соответствует Техническому заданию, предоставленному Заказчиком по пункту «Габаритные размеры сварочного аппарата».

В виду того, что по итогам запроса котировок был определен победитель, который единственный был допущен к участию (то есть признан соответствующим всем техническим характеристикам согласно Технического задания, в том числе габаритным размерам не более 1085х450х1003мм), есть вероятность того, что не соответствующие технические характеристики были указаны намеренно для того, чтобы решение о допуске заявки было положительным.

ООО «ИТС-Сибирь» считает, что действия Заказчика неправомерны и нарушают законные интересы участников закупки, а также приводят к ограничению доступа к участию в данном запросе котировок.

Также обращаем внимание, что предлагаемое ООО «ИТС-Сибирь» оборудование Янтарь ТИГ 550 AC/DC является товаром Российского происхождения, входит в Ассортиментный перечень изделий, выпускаемых ОАО «ЭСВА» на 2018-2019гг, утвержденный Актом экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ № 8502484 от 20.04.2018г., что является основанием для предоставления преференции согласно постановления Правительства РФ 925 от 16.09.2016 «О ПРИОРИТЕТЕ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ».

Исходя из вышеизложенного, просим:

1. Провести проверку Технического задания на соответствие техническим характеристикам запрашиваемого оборудования в процедуре № 31907705196;
2. Аннулировать результаты закупки и всех протоколов процедуры № 31907705196;
3. Признать закупку № 31907705196 на поставку сварочного аппарата не действительной.

О результатах рассмотрения жалобы прошу сообщить на электронную почту [sales4@etsregion.ru](mailto:sales4@etsregion.ru) и направить оригинал на почтовый адрес: 660118, г. Красноярск, а/я 28333 ООО «ИТС-Сибирь».

Настоящая Жалоба была направлена 22.04.2019г. в Комиссию по рассмотрению жалоб на действия/бездействия заказчика, организатора закупки, специализированной организации, закупочной комиссии по закупкам, проводимым организациями, входящими в состав холдинговой компании акционерного общества «Российская электроника» на электронный [info@ruselectronics.ru](mailto:info@ruselectronics.ru) и почтовый адрес: Российская Федерация, 121059, Московская область, г. Москва, ул. Бережковская наб., д.38, стр.1 (согласно закупочной документации запроса котировок в электронной форме № 31907705196).

Жалоба была принята к рассмотрению 22.04.2019г. вх.№6570. По результату рассмотрения Жалобы в наш адрес было направлено 26.04.2019г. «Уведомление об отказе в регистрации материалов заявителя» (Исх.№ РЭ/Исх-ПО/3988).

Просим Вас рассмотреть нашу Жалобу, так как считаем, что Заказчик нарушает законные интересы потенциальных участников закупки, а также приводит к ограничению доступа к участию в данном запросе котировок, в связи с отсутствием на рынке сварочного оборудования с заявленными характеристиками в Техническом задании.

Приложения.

1. Техническое задание на сварочный аппарат EWM Tetrix 551 AC/DC ActiveArc Synergic или эквивалент
2. Руководство по эксплуатации Tetrix 551 AC/DC (страница 115).
3. Техническое предложение ООО ИТС-Сибирь
4. Ассортиментный перечень изделий, выпускаемых ОАО «ЭСВА» на 2018-2019гг
5. Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ
6. Протокол рассмотрения заявок на участие в процедуре 31907705196 от 12 апреля 2019г.
7. Протокол подведения итогов процедуры 31907705196 от 12 апреля 2019г.
8. Доверенность №19
9. Уведомление об отказе в регистрации материалов заявителя» (Исх.№ РЭ/Исх-ПО/3988)

26.04.2019г



*Исх.*

*Операция Е.В.*