



КАМКАБЕЛЬ
ваш проводник в мире энергии

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

20.08.2019 № _____

Московское УФАС России

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

E-mail: to77@fas.gov.ru

Заявитель: ООО «Камский кабель»

Юр адрес: 614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, 105

+7 (342) 274-74-73 доб. 4329, 4576

mikov@kamkabel.ru

Факс +7 (342) 274-73-39

Контактное лицо: Миков Алексей Николаевич

Организатор закупки: АО «ЦТЗ»

105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1 строение 1 эт. 1
пом. 3 ком. 25, почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова,
д, 12 корп. 2, эт. 6.

Ответственное лицо: Алексеева Алена Анатольевна, Филиппова
Екатерина Александровна, тел (495) 640-50-07 (доб. 323), эл. почта:
aa.alexeeva@ctz-rosseti.ru; ea.filippova@ctz-rosseti.ru.

Заказчик: ПАО «МРСК Сибири»

660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144 а

mrsk@mrsks.ru

Жалоба

на действия (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок

Конкурсная комиссия по рассмотрению и оценке по отборочным критериям Заявок участников по конкурсу в электронной форме на право заключения договоров на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ПАО «МРСК Сибири» по шести лотам, извещение о проведении которого размещено на сайте zakupki.gov.ru (извещение N31907941836) и на электронной торговой площадке <https://www.b2b-energo.ru> № 1265330, отклонило заявку ООО «Камский кабель» по лотам 1, 2 и 3.

Как следует из протокола №5/1265330 от 19.08.2019г., заявка ООО «Камский кабель» отклонена на следующих основаниях:

- 1) Приложен сертификат соответствия на СИП-1, СИП-2, СИП-4 № ТС RU С-RU.АЯ41.В.00057 сроком действия по 27.08.2019 г. В Проекте договора имеется требование (см. п.6.1-6.2.1), что при поставке товар должен быть снабжен сертификатами соответствия. Срок поставки: в течение 40 дней с момента подачи заявки, срок исполнения договора: до августа 2021 года (см. п.7 Инструкции по заполнению Формы 6 Конкурсной документации; п.6.1- 6.2.1 Проекта договора);
- 2) В заявке участника указаны сведения с двусмысленным толкованием, а именно: приложено 2 сертификата соответствия на СИП-4, в которых указаны 2 разных ТУ (см. 3.1.4. Конкурсной документации; п.7 Инструкции по заполнению Формы 6 Конкурсной документации).

Основания для отклонения заявки ООО «Камский кабель» являются неправомерными и несоответствующими условиям конкурсной документации.

614030, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 105
телефон/факс: (342) 219 - 51 - 77, 274 - 31 - 47
e-mail: kamkabel@kamkabel.ru, www.kamkabel.ru

Согласно пункту 3.4.1. конкурсной документации, Заявка участника на участие в закупке должна содержать сведения и документы, указанные в пунктах 10, 12, 14 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

В пп.н) пункта 10 указано, что заявка должна содержать сертификаты, руководства по эксплуатации, паспорта, ТУ, протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации и/или иные документы подтверждающие технические характеристики предлагаемого оборудования;

Участник при подаче заявки предоставил сертификаты, действующие на момент подачи, рассмотрения заявки и подведения итогов, что полностью соответствует требованиям конкурсной документации. Обращаем внимание, что в документации отсутствует условие о сроке действия сертификатов соответствия. Кроме этого, при поставке, продукция сопровождается действующими сертификатами и в данном случае при истечении срока действия одних сертификатов, продукция поставляется с приложением новых действующих сертификатов.

Так же в письме о подаче оферты Участник согласился с проектом Договора поставки, в том числе с тем, что товар должен быть сопровожден сертификатом соответствия.

Обращаем ваше внимание, что сертификат соответствия имеет ограниченный срок действия и не всегда срок его действия перекрывает срок поставки товара.

Предоставление участником двух сертификатов по проводу СИП-4, также не может расцениваться комиссией как документы указывающие на двусмысленное толкование, т.к. сертификат RU C-RU АЯ41.В.00057 на продукцию по ТУ 16.-705.500-2006, разработан ВНИИКП и имеет только 4 маркоразмера провода СИП-4 (страница 6 ТУ 16.-705.500-2006 – была приложена к заявке участника), в этой связи есть второй сертификат на продукцию по ТУ 16.К09-146-2005 на всю линейку маркоразмеров. Продукция СИП-4 по обоим ТУ аттестована в аккредитованном Центре ПАО «Россети». Предоставление двух ТУ указывает на возможность участника изготовить продукцию разных размеров. Конкурсная документация не содержит ограничений по предоставлению нескольких сертификатов, тем более действующим законодательством не запрещается производство продукции по разным ТУ одной и той же марки продукции.

Согласно вышеизложенному, закупочная комиссия при рассмотрении и оценки заявок участников нарушила нормы Закона о закупках и положения закупочной документации.

С учетом изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", прошу:

1. Признать жалобу ООО "Камский кабель" обоснованной.
2. Выдать организатору закупки (АО «ЦТЗ») предписание об устранении нарушений, в том числе об отмене Протокола конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке по отборочным критериям Заявок участников по конкурсу в электронной форме на право заключения договоров на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ПАО «МРСК Сибири» №5/1265330 от 19.08.2019г.
3. Выдать организатору закупки (АО «ЦТЗ») предписание о пересмотре итогов по рассмотрению и оценке по отборочным критериям Заявок участников по конкурсу в электронной форме на право заключения договоров на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ПАО «МРСК Сибири».

Приложение:

1. Решение об избрании генерального директора ООО «Камский кабель»
2. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Камский кабель»
3. Конкурсная документация
4. Протокол конкурсной комиссии №5/1265330 от 19.08.2019г.

Генеральный директор

Пономарев В.В.