


**В Красноярское УФАС**  
660017, г.Красноярск, пр.Мира, 81"Д"  
[to24@fas.gov.ru](mailto:to24@fas.gov.ru)



телефон: +7  
электронны

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.**

**Заказчик:** ПАО «Красноярскэнергосбыт»  
Место нахождения: 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43,  
Почтовый адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43,  
Контактный телефон: +7 (391) 263-98-57,  
Адрес электронной почты: [avel@es.krasnoyarsk.ru](mailto:avel@es.krasnoyarsk.ru)

**Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются:**

Председатель, пять членов постоянно действующей закупочной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» 1-го уровня и секретарь комиссии.  
Один член закупочной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» 1-го уровня голосовал заочно.

**Участник размещения заказа (заявитель):** ИП Игонин А.М. **ИНН:**772141083906.  
**Адрес:** 127422, г. Москва, ул. Косткова, д. 15, кв. 79; **телефон:** (495) 5653749; **факс:** (495) 5653749; **e-mail:** [info@alniko.ru](mailto:info@alniko.ru); **контактное лицо:** Игонин Александр Михайлович.

**Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:**  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

**Номер извещения:** № 32008946573

**Наименование аукциона:** Приобретение систем управления электронными очередями, лот № 0007-ТПИР ОНМ ИТ-2020-КЭС

**Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:**  
08.04.2020

**Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок:**

Аукционная комиссия неправомерно отказала Заявителю в допуске к участию в Аукционе по заявке № 346494.



**Доводы жалобы:**

Аукционная комиссия при рассмотрении первой части заявки №346494 на участие в электронном аукционе, отклонила её по причине: «В Техническом предложении не указана информация о предлагаемом оборудовании, а именно: производителе компонентов СУЭО, наименовании моделей компонентов СУЭО и их версии, что не соответствует условиям пункта 7.4.1. Документации о закупке, в котором установлено следующее требование «Участник обязан описать все позиции Технических требований (ПРИЛОЖЕНИЕ No 1 –ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ), с учетом предлагаемых условий Договора, а также требований разделов 4 и 6 настоящей Документации о закупке, при этом в предложении не допускается ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с Техническими требованиями», «со всем согласны» и т.д.), или копированием конкретных требований из Технических требований, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки/значения/разделы с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин, сроков и т.д.».

**Однако наша заявка:**

- содержала подробную информацию и характеристики предлагаемого оборудования;
- заявка не содержала типовых фраз о которых пишет Заказчик;
- в заявке были указаны конкретные характеристики, соответствующие Техническим требованиям;
- также были самостоятельно заполнены все значения с описанием предлагаемых характеристик оборудования, значений, величин, сроков и т.д.

**На основании вышеизложенного, прошу:**

1. Вынести предписание об устранении нарушений в закупке;
2. Обязать заказчика допустить заявку №346494 на участие в аукционе.

**Индивидуальный предприниматель  
Игонин Александр Михайлович**